

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
<u>COSTI ELEMENTARI COMPRESI DI SPESE GENERALI ED UTILI (23%)</u>				
OPERAI, TRASPORTI E NOLI				
MANODOPERA				
Nr. 1 AA.01	OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO			
		euro / h		31,48
Nr. 2 AA.02	OPERAIO EDILE QUALIFICATO			
		euro / h		29,18
Nr. 3 AA.03	OPERAIO EDILE COMUNE			
		euro / h		26,19
NOLI				
Nr. 4 AB.30	AUTOFURGONE idoneo per il trasporto di operai, attrezzi e materiali			
		euro / h		40,00
Nr. 5 AB.31	MACCHINA TRACCIALINEE			
		euro / h		20,00
MATERIALI				
Nr. 6 AC.5/001	Vernice spartitraffico acrilica a solvente per segnaletica orizzontale (a richiesta nei colori: bianco, giallo, blu, rosso, nero) rispondente alla norma UNI-EN 1436 ed alle specifiche di cui al capitolato speciale d'appalto.			
		euro / kg		4,50
Nr. 7 AC.5/004	Microsfere in vetro. echostar 20			
		euro / kg		3,00
Nr. 8 AC.5/005	Microsfere in vetro vialux 20.			
		euro / kg		4,00
Nr. 9 AC.10/001	Targa stradale di qualsiasi tipo forma e dimensione con supporto in alluminio dello spessore non inferiore a 25/10 di mm. per cartelli di segnaletica stradale, verniciata in grigio neutro, predisposto per l'applicazione di pellicola retroriflettente e completa di 4 attacchi.			
		euro / mq.		45,00
Nr.10 AC.3/001	Pellicola a pezzo unico (ove possibile) serigrafata in classe 2° superiore microprismatica e anticondensa tipo diamond grade prealux ecc. per segnale stradale di qualsiasi tipo, forma e dimensione			
		euro /mq.		100,00
Nr. 11 AC.3/006	Delineatore normale di margine in polietilene omologato secondo i disposti dell'art. 173 del D.P.R. 495/92.			
		euro / cad		12,00
Nr. 12 AC.4/001	Staffa a collare antirotazione in ferro zincato a caldo, costituita da unico elemento con fori passanti, in lamiera di spessore minimo mm 3 diametro 60 mm.			
		euro / cad		1,50
Nr. 13 AC.4/003	Bullone con gambo interamente filettato in acciaio inox 18/10 dim. 8 X 80 .			
		euro / cad		0,40
Nr. 14 AC.4/004	Dado esagonale in acciaio inox 18/10, per bulloni di cui al punto C.4/003			
		euro / cad		0,10
PREZZI FINITI SENZA ANALISI (Prezzario Reg. Sic aprile 2019.)				
Nr. 15 3.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura per opere in fondazione con C 16/20			
		euro / mc		134,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
<u>ANALISI DEI PREZZI</u>					
Nr. 16 AP.06.06.02.001	Fornitura di cartello stradale fino a mq.1,50, avente supporto in alluminio non inferiore a 25 dm./mm. che dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. Sul supporto così preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente di classe II superiore microprismatica e anticondensa (tipo diamond grade, prealux ecc.) "a pezzo unico" ove possibile, secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m.l., compreso dei necessari attacchi per il collocamento a pali antirotazione del diametro di 60 mm. E L E M E N T I: (E) [AC.10/001] Targa stradale con supporto in alluminio dello spesso ... mq. (E) [AC.3/001] Pellicola a pezzo unico (ove possibile) serigrafata in classe 2° superiore microprismatica e anticondensa. (E) [AA.02] OPERAIO EDILE QUALIFICATO h (E) [AA.03] OPERAIO EDILE COMUNE (E) [AC.4/001] Staffa a collare antirotazione in ferro zincato a caldo, cos ... cad (E) [AC.4/003] Bullone con gambo interamente filettato in acciaio inox 18/1 ... cad (E) [AC.4/004] Dado esagonale in acciaio inox 18/10, per bulloni di cui al ... cad	1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 4,000 4,000	45,00 100,00 29,18 26,19 1,50 0,40 0,10	45,00 100,00 29,18 26,19 3,00 1,60 0,40	
		T O T A L E euro / mq.		205,37	
		PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq.		205,00	
Nr. 17 AP.06.06.03.001	Posa in opera di sostegno tubolare del diametro di 60 mm. di altezza massima fino a m.5,00 in qualsiasi tipo di pavimentazione e/o terreno, mediante formazione di buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm. riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. E L E M E N T I: (E) [AA.02] OPERAIO EDILE QUALIFICATO h (E) [AA.03] OPERAIO EDILE COMUNE h (E) [03.1.1.4] Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in a ... (qt=0,30*0,30*0,60) mc	0,500 0,500 0,054	29,18 26,19 134,70	14,59 13,09 7,27	
		T O T A L E euro / cad.		34,95	
		PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.		35,00	
Nr. 18 AP.06.06.03.002	Montaggio di cartelli e/o targhe stradali su pali di sostegno fino a mq.1,50 escluso accessori di montaggio e la stessa targa da compensarsi a parte. E L E M E N T I: (E) [AA.02] OPERAIO EDILE QUALIFICATO h (E) [AA.03] OPERAIO EDILE COMUNE h	0,150 0,100	29,18 26,19	4,38 2,62	
		T O T A L E euro / cad.		7,00	
		PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.		7,00	
Nr. 19 AP.06.06.03.003	Rimozione di pali (supporto di impianto di segnaletica stradale) di qualsiasi tipo e dimensione, su qualsiasi terreno e fino ad un'altezza complessiva di mt. 4,00. Compreso nel prezzo l'onere della realizzazione dello scavo anche a mano, il carico e trasporto in cantiere, a qualsiasi distanza, per il successivo riutilizzo. Compreso nel prezzo l'onere del ricolmo dello scavo effettuato anche con malta cementizia e/o calcestruzzo non armato nonché ogni altro onere e magistero per dare la rimozione completa a perfetta regola d'arte e la sistemazione della area di espianto. E L E M E N T I: (E) [AA.02] OPERAIO EDILE QUALIFICATO h (E) [AA.03] OPERAIO EDILE COMUNE h	0,300 0,300	29,18 26,19	8,75 7,86	
		T O T A L E euro / cad.		16,61	
		PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.		17,00	
Nr. 20 AP.06.06.03.004	Rimozione di cartello stradale fino a mq.1,50. Il prezzo è comprensivo del trasporto fino ai magazzini dell'Amministrazione. E L E M E N T I: (E) [AA.02] OPERAIO EDILE QUALIFICATO h (E) [AA.03] OPERAIO EDILE COMUNE h	0,150 0,100	29,18 26,19	4,38 2,62	
		T O T A L E euro / cad.		7,00	
		PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.		7,00	
Nr. 21 AP.06.06.03.005	Posa in opera di delineatori normali di margine in polietilene ad alta densità conformi a quanto disposto dall'art. 173 del D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada", in opera infissi su terreno di qualsiasi natura e consistenza e fissati con malta cementizia e compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [AA.02] OPERAIO EDILE QUALIFICATO h (E) [AA.03] OPERAIO EDILE COMUNE h (E) [3.1.1.4] Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in a ... (qt=0,25*0,25*0,40) mc	0,200 0,200 0,025	29,18 26,19 134,70	5,84 5,24 3,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	T O T A L E euro / cad.			14,44
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			14,00
Nr. 22 AP.06.06.03.006	Posa in opera di cippi ettometrici forniti dalla D.L. infissi su terreno di qualsiasi natura e consistenza e/o su muri in pietrame a secco, fissati con malta cementizia e compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.			
	E L E M E N T I :			
	(E) [AA.02] OPERAIO EDILE QUALIFICATO h	0,180	29,18	5,25
	(E) [AA.03] OPERAIO EDILE COMUNE h	0,180	26,19	4,71
	(E) [3.1.1.4] Conglomerato cementizio ... (qt=0,20*0,05*0,20) mc	0,002	134,70	0,27
	T O T A L E euro / cad.			10,20
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad.			10,00
Nr. 23 AP.06.06.04.001	Realizzazione di fasce, scritte, etc. per segnaletica stradale orizzontale, compreso nel prezzo la fornitura e l'impiego di vernice acrilica ad alta resistenza (kg.1,00 x mq.) con doppia post spruzzatura di perline in vetro (kg. 0,250 x mq. echostar 20) e (kg. 0,250 x mq. vialux 20) secondo le indicazioni della direzione lavori e in conformità alle norme e direttive di riferimento nazionali ed europee. Compreso nel prezzo l'onere del tracciamento ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			
	E L E M E N T I :			
	(E) [AA.01] OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO h	0,050	31,48	1,57
	(E) [AA.02] OPERAIO EDILE QUALIFICATO h	0,050	29,18	1,46
	(E) [AA.03] OPERAIO EDILE COMUNE (qt=2*0,02) h	0,050	26,19	1,31
	(E) [AB.30] AUTOFURGONE idoneo per il trasporto di operai, attrezzi e ma ... h	0,050	40,00	2,00
	(E) [AB.31] MACCHINA TRACCIALINEE h	0,050	20,00	1,00
	(E) [AC.5/001] Vernice spartitraffico rifrangente per segnaletica orizzonta ... kg	1,000	4,50	4,50
	(E) [AC.5/004] Microsfere in vetro.echostar 20 Kg	0,300	3,00	0,90
	(E) [AC.5/005] Microsfere in vetro. vialux 20 Kg	0,300	4,00	1,20
	T O T A L E euro / mq			11,09
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq			13,94
				14,00
	Ragusa, 12 dicembre 2020			
	Il Tecnico 			