



ABACO MATERIALI	
ACCIAIO TIPO S275 ZINCATO A CALDO	
N°04 PIASTRE DI BASE PER IL FISSAGGIO A TERRA DI N°08 TRAVI AD ARCO (TRAVE AD ARCO TIPO 1)	
N°040	Tirafondi ø24 - Lungh. mm. 300 - Classe 8.8
N°040	Rondelle ø40 Classe 8.8
N°040	Dadi per bulloni ø24 Classe 8.8
N°052	Bulloni ø20 - Lungh. mm. 500 - Classe 8.8
N°104	Rondelle ø40 Classe 8.8
N°052	Dadi per bulloni ø20 Classe 8.8

COMMITTENTE	Prov. Regionale di Ragusa	INFRASTRUTTURE DI ASSISTENZA E CONTROLLO DEL PORTO DI POZZALLO E DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI	Rev.n.	Data
LOCALITA'	Comune Pozzallo (RG)			
OGGETTO	Stazione di servizio passeggeri porto di Pozzallo			
DESCRIZIONE	Piastra di base - Travi ad arco tipo 1			
Studio	Scala	1:10	PROGETTO N.	DATA
	Tavola	D1.23	S/1103	
Dott. Ing. C. MOLTISANTI	SIRACUSA	Diseg.	A.M.	
		Collaboratori:	Dott. Ing. A. Moltisanti	Dott. Ing. G. Moltisanti
Via Damone r.co l n.8 Tel. 0931-411448				